


Tablas de Frecuencia de cambio de repuestos





PiMag Pi Water

Tabla de Frecuencia de cambio de repuestos según el número de llenados

Total de llenados	Repuestos	Llenados al día (Tanque superior)	Frecuencia de cambios
400 llenados	 <p>Cartucho PiMag Pi Water Cód. 1370</p>  <p>Prefiltro Microesponja (Opción 1) Cód. 1374</p>  <p>Piedras impregnadas con plata 200 g. Cód. 13848</p>	1 o 2	Cada 12 meses
		3 o 4	Cada 6 meses
		5 o +	Cada 5 meses
800 llenados	 <p>Filtro de Cerámica (Opción 2) Cód. 1375</p> <p>El filtro de cerámica ofrece una mayor filtración, recomendado para zonas donde el agua viene cargada de residuos sólidos.</p>	1 o 2	Cada 2 años
		3 o 4	Cada año
4000 llenados	 <p>Piedras Minerales con plata 700 g. Cód. 13847</p>	1 o 2	Cada 5 años
		3 o 4	Cada 4 años
		5 o +	Cada 3 años



PiMag Waterfall


Tabla de Frecuencia de cambio de repuestos según el número de llenados

Total de llenados	Repuestos	Llenados al día (Tanque superior)	Frecuencia de cambios
400 llenados	 <p>Cartucho PiMag Waterfall Cód. 13845</p>  <p>Prefiltro Non Woven Cód. 13644</p>  <p>Prefiltro Microsponja Cód. 13645</p>  <p>Piedras impregnadas con plata 200 g. Cód. 13848</p>	1	Cada 12 meses
		2	Cada 6 meses
		3	Cada 5 meses
		4 o +	Cada 3 meses
4000 llenados	 <p>Piedras Minerales con plata 700 g. Cód. 13847</p>	1 o 2	Cada 5 años
		3	Cada 4 años
		4 o +	Cada 3 años



PiMag Aqua Pour Deluxe

Tabla de Frecuencia de cambio de repuestos según el número de llenados

Total de llenados	Repuestos	Llenados al día (Tanque superior)	Frecuencia de cambios
400 llenados	 <p>Cartucho PiMag Water System Cód. 1372</p>  <p>Prefiltro Microesponja (Opción 1) Cód. 1374</p>  <p>Piedras impregnadas con plata 300 g. Cód. 1373</p>	1	Cada 12 meses
		2	Cada 6 meses
		3	Cada 5 meses
		4 o +	Cada 3 meses
800 llenados	 <p>Filtro de Cerámica (Opción 2) Cód. 1375</p> <p>El filtro de cerámica ofrece una mayor filtración, recomendado para zonas donde el agua viene cargada de residuos sólidos.</p>	1 o 2	Cada 2 años
		3 o 4	Cada año
4000 llenados	 <p>Piedras Minerales con plata 1000 g. Cód. 1386</p>	1 o 2	Cada 5 años
		3	Cada 4 años
		4 o +	Cada 3 años




PiMag Optimizer

Tabla de Frecuencia de cambio de repuestos

Repuestos

Frecuencia de cambios



PiMag Repuesto Pi Optimizer

El anillo PI aporta tecnologías durante el proceso de optimización del agua que potencializa la absorción a nivel celular, aporta calcio natural, mejora la oxigenación y prepara al cuerpo para contrarrestar los efectos oxidantes del medio ambiente.


Cód. 13581

**Cada
12 meses**



PiMag Water System

Tabla de Frecuencia de cambio de repuestos según el número de llenados

Total de llenados	Repuestos	Llenados al día (Tanque superior)	Frecuencia de cambios
400 llenados	 <p>Cartucho PiMag Water System Cód. 1372</p>  <p>Prefiltro Microesponja (Opción 1) Cód. 1374</p>  <p>Piedras impregnadas con plata 300 g. Cód. 1373</p>	1	Cada 12 meses
		2	Cada 6 meses
		3	Cada 5 meses
		4 o +	Cada 3 meses
800 llenados	 <p>Filtro de Cerámica (Opción 2) Cód. 1375</p> <p>El filtro de cerámica ofrece una mayor filtración, recomendado para zonas donde el agua viene cargada de residuos sólidos.</p>	1 o 2	Cada 2 años
		3 o 4	Cada año
4000 llenados	 <p>Piedras Minerales con plata 1000 g. Cód. 13847</p>	1 o 2	Cada 4 años
		3	Cada 3 años
		4 o +	Cada 3 años



KenkoAir Purifier

Tabla de Frecuencia de cambio de repuestos

Repuestos

Frecuencia de cambios



Filtros de Repuesto

- ① Filtro desodorizante que neutraliza olores como el humo del cigarrillo.
- ② Filtración H13 proporciona 99.9% de eliminación de partículas tan pequeñas como 0.3 micrones.

Cód. 1444

Cada 9 meses o cuando el indicador lo marque